

# Release note - Forløbsplaner

## Tirsdag d.21.januar 2025

Der er en lille opdatering af Forløbsplaner pr- 21.januar 2025


### Double Whammy

Triple Whammy patientlisten er blevet helt færdig-udviklet. Det betyder, at der nu fremgår et faneblad med Double Whammy, hvor man kan se de patienter, som får en kombination af ACE-I/AT2 og diuretika, men ikke får NSAID ordineret i FMK. Denne liste kan bruges til at fremsøge de patienter, som kan have påvirket nyrefunktion, og hvor man skal være ekstra opmærksom på, om patienten tager NSAID i håndkøb.

Triple Whammy													
Information													
Triple Whammy		Double Whammy		Patienter: 16								Mere	
Navn	Cpr	ACE/ A2A	Diuretika	eGFR	eGFR fald	Albumin kreatinin	S-kreatinin	Blodtryk	Diabetes	IHS			
		●	●	90	222 !	29	143	156/182	●				
		●	●	90	35 !	2	171	239/159	●	●			
		●	●	222		67	239	174/131	●				
		●	●			29	80	182/55	●	●			

### Graf over anbefalede mål for LDL

I diabetes og IHS/hypertension overblik er der nu en graf, der inddeler patienter efter hvilket anbefalet LDL mål de har, og om de opnår dette mål. Det vil se sådan her ud:



## SCORE2 er i hypertensions patientlisten

SCORE2 er nu indsat som kolonne i hypertensions patientlisten, således at de patienter, som kan få en SCORE2 udregnet kan ses heri. Det vil se sådan her ud:

Albumin		eGFR	Rygestatus	Apopleksi	SCORE2	Statin	ACE/AT2	Antihyp. Beh.	Forløbsplan	Hyperten Årskontrol	Årskontrol	Følges i praksis
LDL	kreatinin											
2,3		86	L	●	3				02-03-2021		20-05-2020	<input type="checkbox"/>
		90					●	2 præp.			21-02-2024	<input type="checkbox"/>
5,6 !	< 0		D				●	1 præp.	01-05-2024			<input type="checkbox"/>
1,5	12	22	D			●	●	1 præp.	12-03-2024			<input type="checkbox"/>
1,6	12	62	O						27-10-2021		01-01-2024	<input type="checkbox"/>
3	14		D		5				14-08-2024	05-06-2020	05-06-2020	<input type="checkbox"/>
3,8	32	90	L		10				15-12-2023	12-06-2020	12-06-2020	<input type="checkbox"/>
5,7 !	12	88	A				●	1 præp.	12-04-2024		20-05-2020	<input type="checkbox"/>
1,4 !	< 0		D						14-02-2024	10-01-2019	10-01-2019	<input type="checkbox"/>
1,4	4	8	D						28-10-2024		05-03-2023	<input type="checkbox"/>
4,3	23	45	D		9				06-12-2024	05-02-2020	05-02-2020	<input type="checkbox"/>

Der er ligeledes tilføjet 2 kolonner med markering, hvis patienten er i ACE-I/AT2 behandling og antal antihypertensive præparater en patient behandles med,

## Diabetes og Familiær hyperkolesterolæmi – anbefalet mål for LDL

I diabetes har vi i behandlingsalgoritmen for anbefalet mål for LDL skrevet ind, hvis en patient også har Familiær hyperkolesterolæmi, da det kan have betydning for behandling og behandlingsmål. Det finder I under "Årsag for anbefaling", hvor de forskellige forbehold er listet op

63 mmol/mol

1.7 mmol/L

75 %

µmol/L

mL/min

6 mg/g

### Individuelle mål

Værdi	Måling	Anbefalet	Aftalt
HbA1c	63	< 53	< ▼ <input type="text"/>
Sys. bt.	154	< 130	< ▼ <input type="text"/>
Dia. bt.	94	< 80	< ▼ <input type="text"/>
LDL	1.7	< 1.8	< ▼ <input type="text"/>

**Årsag for anbefaling**

**Årsag for anbefaling**

LDL anbefales fordi patienten kategoriseres som havende høj risiko, fordi patienten har dysreguleret hypertension, ryger dagligt, får statin behandling og vær opmærksom på at patienten har familiær hyperkolesterolaemi.  
HbA1c anbefales fordi patienten har haft diabetes i over 12 år og er under 80 år gammel.  
Blodtryk anbefales fordi patienten er under 80 år gammel.

## Små drift-rettelser:

- I patientlisten for Familiært hyperkolesterolæmi, har der været udfordringer med, at man kan fjerne et kryds i kolonnen: "Verificeret FH" – det ville ikke " forsvinde". Denne fejl er nu rettet.
- Alle grafer har ikke kunne være på print af grafer fra overblik siderne pga. tekniske udfordringer. Denne del er rettet, så alle grafer burde fremtræde på et print. Hvis dette ikke sker, så kontakt venligst KiAP support, så kigger vi på det sammen med jer.
- Vi har tilrettet teksten i alle formularer vedr. anbefalinger for pneumokok-vaccination, så man nu bedre kan læse, hvorfor den anbefales (pga. hvilken diagnose) og om der kan søges tilskud til vaccinen og i givet fald hvilken vaccine. Vi har ligeledes specificeret anbefalingen for patienter med diabetes og IHS, som er < 65 år.
- På patientens side kan grafer over CAT historik nu ses, sammen med de andre grafer.
- Når formularen beregner antal exacerbationer har den i nogle tilfælde talt en antibiotika kur og tabl. Prednisolon behandling med samme **start** dato, som 2 exacerbationer. Det er kun 1, da disse gives samtidigt. Dette er rettet i koden nu.